



Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences



Befundtraining nach AMDP am Beispiel Depression

Symposium BFH: Psychische Gesundheit stärken durch Nurse Practitioner
14.06.2022, Lindenhofspital Bern, Fabian Kraxner, Oberarzt Psychiatrie

► BFH Gesundheit



Ziele des Workshops


- ▶ Kennen die Grundstrukturen des psychischen Befundes inkl. AMDP Struktur
- ▶ Kennen Leitsymptome bei Depressionen und können diese differenzieren und einordnen
- ▶ Kennen von 1 Screeninginstrument für Depression
- ▶ Fallbeispiel mit Video

▶ **BITTE AMDP-Befundungsblatt MITNEHMEN**

Programm

- ▶ Theorieinput zu:
 - ▶ Einführung in wichtige psychiatrische Grundmodelle
 - ▶ Psychopathologie und psychische Befunderhebung nach AMDP
 - ▶ Diagnostik von Depressionen
 - ▶ Screening von Depressionen
- ▶ Videobasiertes Befundtraining von Depressionen
- ▶ Fragen / Diskussionen
- ▶ Weiterführende Literatur

Einführung: Bio-Psycho-Soziales Modellverständnis



Bio-Psycho-Soziale
Pathogenese und
Salutogenese

Frage: Welche
biologischen,
psychischen sowie
soziale Faktoren haben
einen positiven Einfluss
auf unsere Gesundheit?

Einführung: Die Depressionen etc.

- ▶ **Spannungsbogen und Polaritäten in der psychiatrischen Diagnostik**
- ▶ Einerseits: Kriteriumsorientierte und operationalisierte Diagnostik gemäss AMDP und ICD-Klassifikationen
- ▶ Andererseits: Individuelle klinische Erscheinungs- und Verlaufsformen psychischer Störungen
- ▶ Andererseits: Was ist normal? Wo ziehen wir die Linie zwischen Normal und Krank?

Einführung: Depressionen – Warum wichtig?

Figure 27: Ten leading causes of burden of disease, world, 2004 and 2030

2004 Disease or injury	As % of total DALYs	Rank	Rank	As % of total DALYs	2030 Disease or injury
Lower respiratory infections	6.2	1	1	6.2	Unipolar depressive disorders
Diarrhoeal diseases	4.8	2	2	5.5	Ischaemic heart disease
Unipolar depressive disorders	4.3	3	3	4.9	Road traffic accidents
Ischaemic heart disease	4.1	4	4	4.3	Cerebrovascular disease
HIV/AIDS	3.8	5	5	3.8	COPD
Cerebrovascular disease	3.1	6	6	3.2	Lower respiratory infections
Prematurity and low birth weight	2.9	7	7	2.9	Hearing loss, adult onset
Birth asphyxia and birth trauma	2.7	8	8	2.7	Refractive errors
Road traffic accidents	2.7	9	9	2.5	HIV/AIDS
Neonatal infections and other ^a	2.7	10	10	2.3	Diabetes mellitus
COPD	2.0	13	11	1.9	Neonatal infections and other ^a
Refractive errors	1.8	14	12	1.9	Prematurity and low birth weight
Hearing loss, adult onset	1.8	15	15	1.9	Birth asphyxia and birth trauma
Diabetes mellitus	1.3	19	18	1.6	Diarrhoeal diseases

1 DALY = 1 Jahr
verlorene Gesundheit

Was ist das AMDP-System?

- **Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie**
- **Dokumentationssystem mit dem Kernstück: Psychischer Befund**
- **Fremdbeurteilungsverfahren**


Das AMP-System

Manual zur Dokumentation
psychiatrischer Befunde




Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York


1971



1985








1979



2016/2018

Geschichte der AMDP: “Meilensteine”

1965	Gründung AMP
1971	1. Aufl. Manual (<i>Scharfetter</i>)
1979	3. Aufl. Manual - Umbenennung: AMDP - Reduktion Merkmalspools auf 100 Symptome
1983	Testmanual (<i>Baumann & Stieglitz</i>) - alle empirischen Arbeiten bis 1983
1989	Interviewleitfaden (<i>Fähndrich & Stieglitz</i>)
1989	Gründung AMDP e.V.
2005	5., neubearbeitete Auflage - einheitliche Darstellung aller Symptome
2016	Erscheinung der 9. Auflage



Das AMDP-System

Anamnese	12 Merkmale	Minimalkatalog von allgemeinen Variablen (u. a. soziale, berufliche) sowie zur Erkrankung (inkl. ICD-10 Diagnose)
Psychischer Befund	100 Symptome sowie 11 Zusatz-symptome	graduiert nach leicht – mittel – schwer bzw. nicht vorhanden und keine Aussage, verteilt auf 12 Merkmalsgruppen
Somatischer Befund	40 Symptome sowie 3 Zusatz-symptome	7 Merkmalsgruppen

AMDP - 12 Merkmalsbereiche

- Bewußtseinsstörung
- Orientierungsstörungen
- Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen
- Formale Denkstörungen
- Befürchtungen und Zwänge
- Wahn
- Sinnestäuschungen
- Ich-Störungen
- Störungen der Affektivität
- Antriebs- und psycho- motorische Störungen
- Circadiane Besonderheiten
- Andere Störungen

Vorbereitung für Video

AMDP-System Psychischer Befund

Angaben zur Person

Patient: _____ Untersucher: _____ Untersuchungsdatum:


Alter: _____ Geburtsdatum: Geschlecht: m w

Beurteilungszeitraum: (in Tagen) Diagnosen: _____

Befund					Befund									
Symptom	Datenquellen	nicht vorhanden	leicht	mittel ausgeprägt	schwer	keine Aussage	Symptom	Datenquellen	nicht vorhanden	leicht	mittel ausgeprägt	schwer	keine Aussage	
Bewusstseinsstörungen					Befürchtungen und Zwänge									
1. Bewusstseinsverminderung	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. vorbeireden	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Bewusstseinsstörung	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. gesperrt/Gedankenabreißen	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Bewusstseinsengung	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. inkohärent/zerfahren	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Bewusstseinsverschiebung	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. Neologismen	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Orientierungsstörungen					Wahn									
5. zeitliche Orientierungsstör.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. Misstrauen	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. örtliche Orientierungsstör.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. Hypochondrie	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. situative Orientierungsstör.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29. Phobien	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. O.-Stör. über die eigene Person	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. Zwangsdanken	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen					Wahn									
9. Auffassungsstörungen	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. Zwangsimpulse	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Konzentrationsstörungen	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. Zwangshandlungen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Merkfähigkeitsstörungen	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. Wahnstimmung	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Gedächtnisstörungen	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34. Wahnwahrnehmung	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Konfabulationen	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35. Wahneinfall	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Pararnesien	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36. Wahngedanken	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Formale Denkstörungen					Wahn									
15. gehemmt	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. systematisierter Wahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. verlangsamt	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38. Wahndynamik	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. umständlich	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39. Beziehungswahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. eingeengt	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40. Beeinträcht.-/Verfolgungswahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. perseverierend	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41. Eifersuchtswahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20. grübeln	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42. Schuldwahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. Gedankendrängen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43. Verarmungswahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. ideenflüchtig	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44. Hypochondrischer Wahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							45. Größenwahn	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							46. andere Wahninhalte	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Befund						Befund							
Symptom	Datenquellen	nicht vorhanden	leicht	mittel ausgeprägt	schwer	keine Aussage	Symptom	Datenquellen	nicht vorhanden	leicht	mittel ausgeprägt	schwer	keine Aussage
Sinnestäuschungen						Antriebs- und psychomotorische Störungen							
47. Illusionen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80. antriebsarm	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Stimmenhören	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81. antriebsgehemmt	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. andere akust. Halluzinationen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82. antriebsgesteigert	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Optische Halluzinationen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83. motorisch unruhig	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Körperhalluzinationen	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84. Parakinesen	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Geruchs-/Geschmackshalluzi.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85. maniert/bizarrr	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich-Störungen						Circadiane Besonderheiten							
53. Derealisation	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86. theatralisch	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Depersonalisation	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87. mutistisch	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Gedankenaußbreitung	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88. logorrhöisch	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Gedankenentzug	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89. morgens schlechter	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Gedankeneingebung	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90. abends schlechter	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. and. Fremdbeeinfluss.-Erleb.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91. abends besser	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Störungen der Affektivität						Andere Störungen							
59. ratlos	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92. sozialer Rückzug	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Gefühl der Gefühllosigkeit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93. soziale Umtriebigkeit	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. affektarm	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94. Aggressivität	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Störung der Vitalgefühle	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95. Suizidalität	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. deprimiert	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96. Selbstbeschädigung	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64. hoffnungslos	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97. Mangel an Krankheitsgefühl	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65. ängstlich	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98. Mangel an Krankheitseinsicht	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66. euphorisch	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99. Ablehnung der Behandlung	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67. dysphorisch	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100. pflegebedürftig	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68. gereizt	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R1- bis R14-Symptome						
69. innerlich unruhig	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
70. klagsam/jammerig	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
71. Insuffizienzgefühle	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
72. gesteigerte Selbstwertgefühle	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
73. Schuldgefühle	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
74. Verarmungsgefühle	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
75. ambivalent	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
76. Parathymie	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
77. affektlabil	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
78. affektinkontinent	SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79. affektstarr	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							R12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							R13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							R14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							Befundunsicherheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

AMDP - Aufbau Ratingbogen



AMDP -

Entscheidungsbaum



Psychischer Befund

▶ = **AMDP PLUS**

Äusseres Erscheinungsbild

- ▶ Kleidung, Accessoires, Schminkzustand, Haare etc.
- ▶ Bezüglich: Adäquanz, Pflegezustand, Stil u.a.



www.muesluem.ch

Verhalten in der Untersuchungssituation

- ▶ Adäquat
- ▶ Mürrisch, unzugänglich, verschlossen
- ▶ Angepasst, dem Gesprächsverlauf angepasst
- ▶ Distanzlos, übergreifend, verführerisch etc.
- ▶ Ev. Motorische Auffälligkeiten



Sprache

- ▶ Muttersprache
- ▶ Formal: z.Bsp. Redetempo, Motorik, Lautstärke
- ▶ Inhaltlich: Grammatik, Wortschatz, Neologismen, nicht adäquater Ausdruck
- ▶ Logorrhoe, Mutismus

Bewusstseinsstörungen:

- ▶ Als Voraussetzung für ein klares Bewusstsein ist die Wachheit (Vigilanz)
- ▶ Luzidität = Quantitative und qualitative Bewusstseinsklarheit

Quantitative
Bewusstseinsstörungen

Wach
Benommenheit

Somnolenz

Sopor

Koma

Qualitative
Bewusstseinsstörungen

Bewusstseinsklarheit

Delir

Dämmerzustand

Orientierung

- ▶ Zeitlich
- ▶ Örtlich
- ▶ Situativ
- ▶ Bezüglich eigener Person



Aufmerksamkeit und Gedächtnis

- ▶ Wochentage aufzählen, von 100 7 abzählen, längere Wörter buchstabieren lassen
- ▶ Gedächtnis und Erinnerung = mnestische Funktionen



Denkstörungen

- ▶ Erfassen und Verarbeiten
- ▶ Tempo
- ▶ Inhalt
- ▶ Beweglichkeit
- ▶ Nie isoliert zu betrachten
- ▶ Sprache als Medium des Denkens!
- ▶ Unterscheidung: Formal - Inhaltlich

Inhaltliche Denkstörung, Wahn: Unkorrigierbare, falsche Beurteilung der Realität!

- ▶ Wahnformen: Wahnidee bis systematisierter Wahn
- ▶ Wahnthemen: Beziehungswahn, Verfolgungswahn usw.

Befürchtungen und Zwänge


- ▶ Misstrauen, Phobien, übermässige Ängste (was für welche?)
- ▶ Aufdrängen Ich-Fremder Gedanken und Handlungsimpulse
- ▶ Können nicht unterdrückt werden, obwohl sie als unsinnig erlebt werden.



<http://www.freewebs.com/monkmania10/themonkmesum.htm>

Sinnestäuschungen


- ▶ Halluzinationen
- ▶ Illusionen



<http://www.aponet.de/aktuelles/forschung/2012-01-zauberpilze-daempfen-das-hirn.html>

Ich - Störungen

- ▶ Psychotische Ichstörungen :
 - ▶ Gedankeneingebung
 - ▶ Gedankenentzug
- ▶ Entfremdungserleben:
 - ▶ Depersonalisationserleben
 - ▶ Ich-Entfremdung
 - ▶ Derealisationserleben
 - ▶ Umgebungs-Entfremdung



<http://freudsigmund.blogspot.ch/2010/12/id-ego-super-ego.html>

Störung der Affektivität und Angst

- ▶ Affektivität: gesamtes Gefühlserleben eines Menschen nach dessen Grundstimmung, Intensität, Ansprechbarkeit und Dauer
- ▶ Affekt: Gestimmtheit im Augenblick



http://www.waldbronn.de/news_detail.asp?did=1771&y=2006&s=AKGM&published=13.02.2006

Antriebsstörungen / Psychomotorische Störungen

- ▶ Antrieb = die Grundaktivität des Menschen, eine hypothetische Kraft für alle psychischen und physischen Leistungen
- ▶ Psychomotorik = Sie ziehen eine Beeinträchtigung der Bewegungen und der Gesamtheit des Bewegungsablaufs mit sich.




<http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-746314.html>

Selbst- und Fremdgefährdung

- ▶ Adressieren und Einschätzen
- ▶ Ansprechen und etappiertes Erfragen
 - ▶ Lebensmüde Gedanken, aktive Suizidgedanken, aktive Handlungsimpulse, konkrete Suizidpläne, Suizidvorbereitung



Depressive Störung nach ICD-10



Die Einstufung des **Schweregrads** nach ICD-10 wird abhängig von der Anzahl der Haupt- und Nebensymptome vorgenommen (> [Abb. 6.3](#)). Bei zwei Hauptsymptomen und zwei Nebensymptomen wird eine leichte depressive Episode (ICD-10 F32.0), bei drei (besser vier) eine mittelschwere (ICD-10 F32.1) und bei mindestens vier Nebensymptomen und allen drei Hauptsymptomen eine schwere depressive Episode (ICD-10 F32.2) diagnostiziert.

Abb. 6.3 Operationalisierte Diagnostik depressiver Störungen nach der ICD-10 [L141]

Wie erleben sich Menschen mit einer Depression / Klinisch

- ▶ Weniger Antrieb, Energie und Motivation
- ▶ Gedrückte Stimmungslage, weniger bis keine Freude mehr
 - ▶ Weniger Aktivitäten
- ▶ Gefühle erstarren
- ▶ Gefühl der Beziehung zu anderen / Zugehörigkeit vermindern
 - ▶ Sozialer Rückzug
- ▶ Schuldgefühle, negative Zukunftsperspektiven
- ▶ Wenig Modulationsfähigkeit der Stimmung
- ▶ Konzentrationsprobleme
- ▶ Gereizte Stimmung (besonders bei Männern)
- ▶ Gedanke an den Tod bis hin zu Suizidgedanken

(Schneeberger, Präsentation zu Depression im PMHNP Programm 2021)

Affektive Störungen ICD-10 (F30-F39)

F30.- Manische Episode

F30.0 Hypomanie

F30.1 Manie ohne psychotische Symptome

F30.2 Manie mit psychotischen Symptomen

F31.- Bipolare affektive Störung

F31.0 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode

F31.1 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome

F31.2 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen

F31.3 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode

F31.4 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome

F31.5 Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen

F31.6 Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig gemischte Episode

F31.7 Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert

Affektive Störungen ICD-10 (F30-F39)

F32.- Depressive Episode

F32.0 Leichte depressive Episode .

F32.1 Mittelgradige depressive Episode

F32.2 Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome

F33.- Rezidivierende depressive Störung

F33.0 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode

F33.1 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode

F33.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome

F33.3 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen

F33.4 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert

F34.- Anhaltende affektive Störungen

F34.0 Zylothymia

F34.1 Dysthymia

Und was ist neu im ICD-11?

- ▶ Kurz: Im Bereich der depressiven Störungen geschehen **kaum Änderungen**
- ▶ Symptome zählen bleibt
- ▶ Symptome in 3 Clustern geordnet:
 - ▶ Affektiv
 - ▶ Kognitiv
 - ▶ Neurovegetativ

WHO-5 Well-Being Index – Screening zur Erkennung depressiver Störungen in der Primärversorgung

Tab. 6.3 WHO-5 Well-Being Index (1998). Anleitung zum Ausfüllen des WHO-5 Well-Being Index: Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, welche Rubrik am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten beiden Wochen gefühlt haben. Beispiel: Wenn Sie in den letzten beiden Wochen mehr als die Hälfte der Zeit guter Laune waren, kreuzen Sie bitte in der ersten Reihe die dritte Rubrik von links an.

In den letzten beiden Wochen		die ganze Zeit	meistens	über die Hälfte der Zeit	weniger als die Hälfte der Zeit	ab und zu	zu keinem Zeitpunkt
1.	Ich war froh und guter Laune.	5	4	3	2	1	0
2.	Ich habe mich ruhig und entspannt gefühlt.	5	4	3	2	1	0
3.	Ich habe mich aktiv und energisch gefühlt.	5	4	3	2	1	0
4.	Beim Aufwachen habe ich mich frisch und ausgeruht gefühlt.	5	4	3	2	1	0
5.	Mein Alltag war voller Dinge, die mich interessierten.	5	4	3	2	1	0

Die Punktzahl wird durch Zusammenzählen der Zahlen in den angekreuzten Kästchen ermittelt: je höher der Gesamtpunktwert, desto größer das Wohlbefinden. Ein Punktwert < 13 bedeutet, dass eine weitere Depressionsabklärung erforderlich ist.

Fragen / Diskussion

► Fabian.kraxner@bfh.ch



1. Videotraining


- ▶ Video anschauen
 - ▶ Wird nur live gezeigt
- ▶ Einschätzung nach AMDP
 - ▶ vor allem Störungen der Affektivität und Antriebs- und psychomotorische Störungen
- ▶ Zusammentragen der Einschätzungen, Fragen, Diskussion im Plenum
- ▶ Weitere Hilfe: https://www.amboss.com/de/wissen/Psychopathologischer_Befund/

Falls Zeit: 2. Video-Training

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=4YhpWZCdiZc>

- ▶ Video anschauen
 - ▶ Weitere Spannende Videos auf Youtube erhältlich zu Psy-Befundtraining
- ▶ Einschätzung nach AMDP
 - ▶ vor allem Störungen der Affektivität und Antriebs- und psychomotorische Störungen
- ▶ Zusammentragen der Einschätzungen, Fragen, Diskussion im Plenum
- ▶ Weitere Hilfe: https://www.amboss.com/de/wissen/Psychopathologischer_Befund/

Fragen / Diskussion



Literaturempfehlung für Vertiefung



Standardwerk

Lieb / Frauenknecht (Hrsg.)

Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie

Lehrbuch/Studienliteratur

Buch. Softcover

9. Auflage. 2019

XIV, 538 S. mit 220 farbigen Abbildungen.

Urban & Fischer (Elsevier). ISBN 978-3-437-23491-0

Format (B x L): 21 x 27 cm

Das Werk ist Teil der Reihe: **Intensivkurs**

Herzlichen Dank und alles Gute

- ▶ Bunt
- ▶ Vielfältig
- ▶ Hochindividuell



Rechtlicher Hinweis

- ▶ Diese Powerpoint – Präsentation ist rechtlich geschützt und ausschliesslich für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der BFH bestimmt. Die Weitergabe bedarf einer schriftlichen Zustimmung des Vortragenden Fabian Kraxner (fabian.kraxner@bfh.ch).